



HUTTER
HUTTER
HUTTER
HUTTER



Neue HUTTER-Produkte
**Bagger,
Raddumper &
Teleskoplader**



3.0 - 6.0
Tonnen

BAGGER HUTTER KUBOTA 3.0 - 6.0 TONNEN

Die mittlere Gewichtsklasse ist erstklassig! Diese Kurzheck- und Kompaktbagger verfügen über moderne Technologien und hohen Bedienkomfort. Mit dem richtigen Anbaugerät bestückt, werden sie sehr vielseitig einsetzbar.



U50

- Maschine ist deutlich leiser als das Vorgängermodell
- Geringe Geräuschemissionen für die Umgebung
- Zweifach verstellbarer, luftgefederter Komfortsitz
- Grösserer Fussraum macht das Bedienen komfortabler
- Grössere Glasflächen (+25%) sorgen für eine bessere Rundumsicht
- Neuer farbiger LCD-Bildschirm
- Intuitive Jog-Dial-Bedienung
- Beide Joysticks mit Proportionalsteuerungen ausgerüstet
- LED-Beleuchtung
- Verbesserte Klimaanlage und Heizung
- Rückfahrkamera ist optional erhältlich
- 4 Anbindeösen für einfaches Verladen
- Grosse, stabile Wartungshauben, die den Service erleichtern
- Diebstahlsicherungssystem

Produktdaten

Gewicht	4'965 kg
Motorleistung	40.4 PS
Breite	196 cm
Grabtiefe	3.63 m

U56

- Maschine ist deutlich leiser als das Vorgängermodell
- Geringe Geräuschemissionen für die Umgebung
- Zweifach verstellbarer, luftgefederter Komfortsitz
- Grösserer Fussraum macht das Bedienen komfortabler
- Grössere Glasflächen (+25%) sorgen für eine bessere Rundumsicht
- Neuer farbiger LCD-Bildschirm
- Intuitive Jog-Dial-Bedienung
- Beide Joysticks mit Proportionalsteuerungen ausgerüstet
- LED-Beleuchtung
- Verbesserte Klimaanlage und Heizung
- Rückfahrkamera ist optional erhältlich
- 4 Anbindeösen für einfaches Verladen
- Grosse, stabile Wartungshauben, die den Service erleichtern
- Diebstahlsicherungssystem



Produktdaten

Gewicht	5'595 kg
Motorleistung	47.6 PS
Breite	196 cm
Grabtiefe	3.63 m



KX060

- Einsatzgewicht inkl. Zubehör 5'960 kg
- Maschine ist deutlich leiser als das Vorgängermodell
- Geringe Geräuschemissionen für die Umgebung
- Zweifach verstellbarer, luftgefederter Komfortsitz
- Grösserer Fussraum macht das Bedienen komfortabler
- Grössere Glasflächen (+25%) sorgen für eine bessere Rundumsicht
- Neuer farbiger LCD-Bildschirm
- Intuitive Jog-Dial-Bedienung
- Beide Joysticks mit Proportionalsteuerungen ausgerüstet
- LED-Beleuchtung
- Verbesserte Klimaanlage und Heizung
- Rückfahrkamera ist optional erhältlich
- 4 Anbindeösen für einfaches Verladen
- Grosse, stabile Wartungshauben, die den Service erleichtern
- Mit automatischer Betankungsanlage
- Diebstahlsicherungssystem

Produktdaten

Gewicht	5'635 kg
Motorleistung	47.6 PS
Breite	196 cm
Grabtiefe	3.875 m





RADDUMPER HUTTER BERGMANN < 5.0 TONNEN

Der leistungsfähigste Dumper seiner Klasse. Der HUTTER Bergmann 805 sticht durch seine hohe Leistung von 72.0 PS und seine grosse Nutzlast von 4.5 Tonnen heraus. Die kompakte Bauweise und die hervorragende Übersicht bieten grösstmögliche Flexibilität auch auf kleinen Baustellen.



805

- Hydraulische Knick-Lenkung
- Hydrostatischer Allrad-Fahrtrieb
- Kompakte Abmessungen und flache Bauform
- Sehr gutes Leistungsgewicht (kg/PS)
- Erweitertes Sichtfeld auf Vorderräder
- Optimierter Zugang zu täglichen Wartungspunkten
- Kubota Dieselmotor
- Pendelgelenk

Produktdaten

Nutzlast	4'500 kg
Motorleistung	72.0 PS
Länge	4.25 m
Breite	1.80 m
Ausschütthöhe	98 cm
Durchfahrhöhe	2.76 m
Ladevolumen gehäuft	2.6 m ³
Gewicht	3'450 kg
Max. Geschwindigkeit	30 km/h



RADDUMPER HUTTER BERGMANN 5.0 - 8.0 TONNEN

Der HUTTER Bergmann 807, einer der erfolgreichsten Dumper seiner Klasse, wurde jetzt mit einem verbrauchs- und emissionsarmen Tier-5-Final Motor ausgestattet. Mit absenkbarem Schutzdach.



807

- Mit Vollkabine, Schutzdach oder Sicherheitsbügel
- Schutzdach und Sicherheitsbügel lassen sich für den Transport absenken
- Hydraulische Knick-Lenkung
- Hydrostatischer Allrad-Fahrtrieb
- Kompakte Abmessungen und flache Bauform
- Sehr gutes Leistungsgewicht (kg/PS)
- Erweitertes Sichtfeld auf Vorderräder
- Optimierter Zugang zu täglichen Wartungspunkten
- Cummins Dieselmotor

Produktdaten

Nutzlast	6'000 kg
Motorleistung	75.0 PS
Länge	4.57 m
Breite	2.0 m
Ausschütthöhe	1.141 m
Durchfahrhöhe	3.1 m
Ladevolumen gehäuft	3.6 m ³
Gewicht	4'300 kg
Max. Geschwindigkeit	30 km/h



RADDUMPER HUTTER BERGMANN > 8.0 TONNEN

Der Bergmann 810 verfügt über eine gefederte Hinterachse, die den Fahrkomfort erhöht und schnelleres Arbeiten selbst auf sehr schlechten Baustrassen ermöglicht. Mit absenkbarem Schutzdach.

810

- Mit Vollkabine oder Schutzdach
- Schutzdach lässt sich für den Transport absenken
- Hydraulische Knick-Lenkung
- Hydrostatischer Allrad-Fahrtrieb
- Hydroschwingsitz einstellbar
- Armaturentafel versenk- und abschliessbar
- Cummins Dieselmotor

Produktdaten

Nutzlast	9'000 kg
Motorleistung	98.0 PS
Länge	5.05 m
Breite	2.42 m
Ausschütthöhe	1.175 m
Durchfahrhöhe	3.24 m
Ladevolumen gehäuft	4.6 m ³
Gewicht	6'200 kg
Max. Geschwindigkeit	30 km/h

BERGMANN-Raddumper

Mit absenkbarem Schutzdach



ELEKTRO RADDUMPER HUTTER BERGMANN

Der HUTTER Bergmann 804E ist aktuell der grösste Elektro-Raddumper der Welt. Er ist bestens für die urbane Baustelle geeignet, da er über eine enorm wendige Allradlenkung verfügt, komplett emissionsfrei und geräuscharm arbeitet und sehr kompakt gebaut ist. Mit ihm kann problemlos in Tiefgaragen gefahren werden.

804E

- Wahlweise mit Rundmulde oder Ladebrücke
- Elektrischer Allrad-Fahrtrieb
- Kompakte Abmessungen und flache Bauform
- Aufladung an Hausanschlüssen oder Schnellladestationen
- Drehsitz für beste Übersicht und mehr Sicherheit auf belebten Baustellen

Produktdaten

Nutzlast	3'500 kg
Motorleistung	25 kW
Länge	3.95 m
Breite	1.486 m
Höhe	1.996 m
Leergewicht	2'550 kg
Max. Geschwindigkeit	23 km/h

100%
emissionsfrei

Erhältlich ab
Juni 2021





TELESKOPLADER HUTTER KUBOTA

Der Teleskoplader KTH4815 von Kubota ist vielseitig für Arbeiten in Gartenbaubetrieben, Gärtnereien, auf Baustellen, im Baugewerbe oder in der Industrie einsetzbar. Sein geringer Wenderadius ermöglicht ein Drehen und Wenden auf extrem kleinem Raum. Das verdankt er seiner kompakten Bauweise, dem Allradantrieb und der 4-Rad-Lenkung.

KTH4815

- Allradlenkung mit Hundegang
- Elektrische Umschaltung der Fahrtrichtung
- Teleskoparm und Kippfunktion über Joystick steuerbar
- Schlauchbruch-Sicherung
- Luftgefederter, einstellbarer Komfortsitz
- Verstellbare Lenkconsole
- Rückfahr- und Frontkamera auf dem Teleskoparm

Produktdaten

Motorleistung	50.0 PS
Länge	3.13 m
Breite	1.60 m
Höhe mit Kabine	1.97 m
Ausschütthöhe	4.10 m
Hubhöhe	4.80 m
Aussenwenderadius	270 cm
Gewicht	3'025 kg
Max. Geschwindigkeit	28 km/h

