

**ELIET®****EGO™****FUJII****efco®****B BERTOLINI****GKZ****kränzle®****CANYCOM****YANMAR****LNS**

# Tendenze Giardino

2024 AUTUNNO

## LE NOVITÀ IN QUESTA EDIZIONE

### EGO

DISPOSITIVI PROFESSIONALI PRO-X, FRESE DA NEVE

### ELIET

LINEA DI PRODOTTI A BATTERIA E-DC,  
AMPIA GAMMA DI BIOTRITURATORI

### BERTOLINI

NUOVI TRINCIASARMENTI

### FUJII

FRESE DA NEVE PROFESSIONALI

### CANYCOM

TRASPORTATORE MULTIUSO,  
TRATTORINO TOSAERBA PER ERBA ALTA

# OFFICINA VISINONI

Pedemonte 19 – 7741 San Carlo/GR  
T 081 844 01 24 – [visinoni.ch](http://visinoni.ch) – [officina@visinoni.ch](mailto:officina@visinoni.ch)

**EGO****TOSAERBA EGO POWER+**

| Tosaerba             | LM1701E KIT  | LM1702E-SP KIT   | LM1903E-SP KIT  | LM2021E-SP KIT  | LM2135E-SP KIT  |
|----------------------|--|--|---|---|---|
| Larghezza di taglio  | 42 cm  | 42 cm  | 47 cm   | 50 cm   | 52 cm   |
| Superficie di lavoro | 400 m <sup>2</sup> (2.5 Ah)                              | 480 m <sup>2</sup> (4 Ah)                              | 800 m <sup>2</sup> (5 Ah)                                     | 700 m <sup>2</sup> (5 Ah)                                     | 1000 m <sup>2</sup> (7.5 Ah)                                    |
| Cassetta di raccolta | 55 l   | 55 l   | 55 l  | 60 l  | 70 l  |
| Semovente            | no   | sì   | sì  | sì  | sì  |
| Ambito di consegna   | Batteria BA1400T (2.5 Ah/140 Wh), Caricabatterie CH2100E | Batteria BA2240T (4 Ah/224 Wh), Caricabatterie CH2100E | Batteria BA2800T (5 Ah/280 Wh), Caricabatterie rapido CH5500E | Batteria BA2800T (5 Ah/280 Wh), Caricabatterie rapido CH5500E | Batteria BA4200T (7.5 Ah/420 Wh), Caricabatterie rapido CH5500E |
| Peso                 | 22 kg  | 25 kg  | 25 kg   | 27 kg   | 26 kg   |
| Codice               | 3106265  | 3126422  | 3107047   | 3107048   | 3119777   |
| Prezzo               | Fr. 730.00   | Fr. 860.00   | Fr. 990.00  | Fr. 1190.00   | Fr. 1290.00   |



La gamma di tosaerba EGO Power+ presenta una varietà di specifiche progettate per rendere la cura del prato più rapida, semplice ed efficiente. E con le dimensioni del modello che vanno da 42 cm a 53 cm di larghezza di taglio, c'è un'opzione per ogni attività e dimensione del prato.



# UN TOSAERBA PER OGNI PRATO L'ATTREZZO GIUSTO PER IL LAVORO

Sistema di taglio multilama intercambiabile che consente di scegliere tra la lama mulching specializzata e la lama per insaccamento... per distribuire lo sfalcio fine sul prato o per raccogliere lo sfalcio nel grande sacco di raccolta.

**SELECT  
CUT**



# EGO™

## TRATTORINO TOSAERBA EGO POWER<sup>+</sup>

ARC  
LITHIUM  
56V



GUIDA COME UN'AUTO E GUIDA CON FIDUCIA:  
Il nuovissimo volante di precisione  
offre il massimo controllo



| Zero-Turn Z6          | ZT4201E-L                                    | ZT4201E-S                 | ZT5201E-L                                    |
|-----------------------|--|---------------------------|--|
| Cassetta di raccolta* | 230 l  | 230 l                     | 230 l  |
| Larghezza di taglio   | 1070 mm                                      | 1070 mm                   | 1320 mm                                      |
| Altezza di taglio     | 25 – 100 mm                                  | 25 – 100 mm               | 25 – 100 mm                                  |
| Superficie di lavoro  | max 10.000 m <sup>2</sup>                    | max 10.000 m <sup>2</sup> | max 12.000 m <sup>2</sup>                    |
| Velocità              | 5 – 13 km/h                                  | 5 – 13 km/h               | 8 – 13 km/h                                  |
| Peso                  | 195 kg                                       | 195 kg                    | 217 kg                                       |
| Codice                | <b>3126886</b>                               | <b>3132766</b>            | <b>3132744</b>                               |
| Prezzo                | <del>Fr. 6190.00</del><br><b>Fr. 5890.00</b> | <b>Fr. 6990.00</b>        | <del>Fr. 7490.00</del><br><b>Fr. 6990.00</b> |

\*opzione



Azione  
d'autunno

Acquistando un tosaerba EGO  
Zero-Turn e riceverete Batterie  
intercambiabili per un totale di  
**15 Ah gratuitamente**  
con un valore di  
**Fr. 1'020.-**



PEAK<sup>TM</sup>  
POWER<sup>+</sup>  
TECHNOLOGY

UNISCE LA POTENZA DI FINO A  
6 BATTERIE 56V ARC LITHIUM<sup>TM</sup>



| Trattorino Tosaerba  | TR3801E-B                 | TR4201E                   |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| Cassetta di raccolta | 300 l                     | –                         |
| Larghezza di taglio  | 980 mm                    | 1070 mm                   |
| Altezza di taglio    | 25 – 100 mm               | 25 – 100 mm               |
| Superficie di lavoro | bis 10.000 m <sup>2</sup> | bis 10.000 m <sup>2</sup> |
| Velocità             | 0 – 10 km/h               | 0 – 10 km/h               |
| Peso                 | 220 kg                    | 182 kg                    |
| Codice               | <b>3138488</b>            | <b>3138489</b>            |
| Prezzo               | <b>Fr. 6990.00</b>        | <b>Fr. 6490.00</b>        |



### TAGLIA FINO A 8.000 M<sup>2</sup> CON UNA SOLA CARICA

I nuovi trattorini tosaerba a batteria EGO stabiliscono un nuovo standard per taglio con raccolta e con scarico laterale. I piatti in acciaio stampato a doppia lama assicurano prestazioni eccellenti, grazie all'efficiente raccolta dell'erba nel sacco di raccolta posteriore o al rapido sistema a scarico laterale.



| Decespugliatori     | ST1400E-ST                              | ST1401E-ST KIT                           | ST1510E                                 | ST1511E KIT                              | ST1530E                                 |
|---------------------|---|--|---|--|---|
| Larghezza di taglio | 35 cm                                   | 35 cm                                    | 38 cm                                   | 38 cm                                    | 38 cm                                   |
| Peso                | 3.4 kg                                  | 3.4 kg                                   | 3.2 kg                                  | 3.2 kg                                   | 4.2 kg                                  |
| Ambito di consegna  | senza Batteria,<br>senza Caricabatterie | con Batteria (2.5 Ah),<br>Caricabatterie | senza Batteria,<br>senza Caricabatterie | con Batteria (2.5 Ah),<br>Caricabatterie | senza Batteria,<br>senza Caricabatterie |
| Codice              | <b>3119780</b>                          | <b>3119781</b>                           | <b>3106270</b>                          | <b>3107049</b>                           | <b>3106272</b>                          |
| Prezzo              | <b>Fr. 290.00</b>                       | <b>Fr. 470.00</b>                        | <b>Fr. 360.00</b>                       | <b>Fr. 520.00</b>                        | <b>Fr. 420.00</b>                       |



# TECNOLOGIA POWERLOAD™



**STEP 1** Inserire il filo.

**STEP 2** Premere il pulsante per caricare il filo.

Risolviendo la grande frustrazione della sostituzione del filo, la rivoluzionaria tecnologia Powerload™ di EGO ricarica automaticamente il filo sul tuo decespugliatore. Basta inserire il filo, premere il pulsante Powerload™ e lasciare che l'utensile faccia il resto. Disponibile su ST1510E, ST1400E-ST e ST1610E-T.

| Potatore telescopico | PS1000E           | PS1003E   |
|----------------------|-------------------|---|
| Barra                | 25 cm             | 25 cm   |
| Catena               | 1/4" x 1.1 mm     | 1/4" x 1.1 mm   |
| Peso                 | 4.25 kg           | 4.25 kg   |
| Dimensioni           | 296 – 496 cm      | 296 – 496 cm  |
| Ambito di consegna   | asta di prolunga  | BA2242T 4.0 Ah, e carica-batterie standard CH2100E & asta di prolunga 100 cm) |
| Codice               | <b>3133004</b>    | <b>3132879</b>  |
| Prezzo               | <b>Fr. 690.00</b> | <b>Fr. 990.00</b>   |



**AZIONE**

**Tagliasiepi**

Impugnatura rotante  
Lunghezza della lama  
Azione di taglio  
Peso

Ambito di consegna

**Codice**

**Prezzo**



**HT2000E**

no  
51 cm  
lama singola, doppia azione  
2.8 kg

senza Batteria,  
senza Caricabatterie

**3119782**

**Fr. 250.00**



**HT2001E KIT**

no  
51 cm  
lama singola, doppia azione  
2.8 kg

Batteria BA1400T  
(2.5 Ah/140 Wh),  
Caricabatterie CH2100E

**3126423**

~~Fr. 460.00~~  
**Fr.390.00**



**HT2410E**

no  
61 cm  
lama singola, doppia azione  
3 kg

senza Batteria,  
senza Caricabatterie

**3106276**

**Fr. 290.00**



**HT2411E KIT**

no  
61 cm  
lama singola, doppia azione  
3 kg

Batteria BA1400T  
(2.5 Ah/140 Wh),  
Caricabatterie CH2100E

**3119783**

**Fr. 490.00**



**BILANCIATI,  
PRECISO,  
POTENTI**



**AZIONE**

**Tagliasiepi**

Impugnatura rotante  
Lunghezza della lama  
Azione di taglio  
Peso

Ambito di consegna

**Codice**

**Prezzo**



**HT2600E**

45° e 90°, destra/sinistra  
66 cm  
lama singola, doppia azione  
3.1 kg

senza Batteria,  
senza Caricabatterie

**3132897**

**Fr. 320.00**



**HT2601E KIT**

45° e 90°, destra/sinistra  
66 cm  
lama singola, doppia azione  
3.1 kg

Batteria BA1400T  
(2.5 Ah/140 Wh),  
Caricabatterie CH2100E

**3132889**

**Fr. 520.00**



**HT5100E**

45° e 90°, destra/sinistra  
51 cm  
lama singola, doppia azione  
3.6 kg

senza Batteria,  
senza Caricabatterie

**3088005**

~~Fr. 350.00~~  
**Fr.290.00**



**HT6500E**

45° e 90°, destra/sinistra  
65 cm  
lama singola, doppia azione  
3.8 kg

senza Batteria,  
senza Caricabatterie

**3089339**

**Fr. 390.00**



# COSTRUITE PER I LAVORI PIÙ DURI

Le motosege EGO Power+ sono caratterizzate da una struttura resistente, per affrontare anche i lavori più difficili. Fusti, tronchi, rami, nulla resiste al loro passaggio.

## Motosega

Barra  
Catena  
Peso  
  
Ambito di consegna

## Codice

## Prezzo

### CS1400E

35 cm  
AC1400 3/8" x 1.1 mm  
3.8 kg  
  
senza Batteria,  
senza Caricabatterie

**3088016**

~~Fr. 320.00~~  
**Fr. 240.00**

### CS1401E KIT

35 cm  
AC1400 3/8" x 1.1 mm  
3.8 kg  
  
Batteria BA1400T  
(2.5 Ah/140 Wh),  
Caricabatterie CH2100E

**3106278**

~~Fr. 500.00~~  
**Fr. 390.00**

**AZIONE**



## Motosega

Barra  
Catena  
Peso  
  
Ambito di consegna

## Codice

## Prezzo

### CS1610E

40 cm  
AC1600 3/8" x 1.1 mm  
3.9 kg  
  
senza Batteria,  
senza Caricabatterie

**3126424**

**Fr. 380.00**

### CS1614E KIT

40 cm  
AC1600 3/8" x 1.1 mm  
3.9 kg  
  
Batteria BA2800T  
(5 Ah/280 Wh),  
Caricabatterie rapido  
CH5500E

**3126447**

**Fr. 690.00**

### CS2000E

50 cm  
AC2000 0.325" x 1.3 mm  
5.9 kg  
  
senza Batteria,  
senza Caricabatterie

**3138293**

**Fr. 590.00**

### CS2005E

50 cm  
AC2000 0.325" x 1.3 mm  
5.9 kg  
  
Batteria BA3360T  
(6 Ah/336 Wh),  
Caricabatterie rapido  
CH5500E

**3138535**

**Fr. 1090.00**



**PIÙ  
POTENTE**

**DI UN SOFFIATORE  
A BENZINA**



Alimentati da un motore brushless ad alta efficienza, i soffiatori EGO Power+ sono dotati della tecnologia dei motori jet a reazione e di un tubo di grande diametro per offrire il massimo flusso d'aria.

**Soffiatore**

Volume aria  
Velocità aria

Ambito di consegna

Peso

**Codice**

**Prezzo**

**LB7650E**

1300 m<sup>3</sup>/h  
313 km/h  
senza Batteria,  
senza Caricabatterie

2.1 kg

**3126442**

**Fr. 360.00**



**AZIONE**



**Soffiatore**

Volume aria  
Velocità aria

Ambito di consegna

Peso

**Codice**

**Prezzo**

**LB5300E**

900 m<sup>3</sup>/h  
176 km/h

senza Batteria,  
senza Caricabatterie

2.2 kg

**3088383**

**Fr. 260.00**

**LB5301E KIT**

900 m<sup>3</sup>/h  
176 km/h

Batteria BA1400T  
(2.5 Ah/140 Wh),  
Caricabatterie CH2100E

2.2 kg

**3106280**

**Fr. 450.00**

**LB5800E**

986 m<sup>3</sup>/h  
270 km/h

senza Batteria,  
senza Caricabatterie

2.2 kg

**3106281**

~~Fr. 310.00~~  
**Fr.230.00**

**LB5804E KIT**

986 m<sup>3</sup>/h  
270 km/h

Batteria BA2800T  
(5 Ah/280 Wh),  
Caricabatterie rapido  
CH5500E

2.2 kg

**3126472**

**Fr. 690.00**



| Batteria | BA1400T    | BA2240T    | BA2800T    | BA3360T    | BA4200T    | BA5600T    | BA6720T    | BAX1501 KIT |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Capacità | 2.5 Ah     | 4 Ah       | 5 Ah       | 6 Ah       | 7.5 Ah     | 10 Ah      | 12 Ah      | 28 Ah       |
| Peso     | 1.2 kg     | 1.9 kg     | 2.2 kg     | 2.6 kg     | 2.8 kg     | 3.4 kg     | 3.6 kg     | 9 kg        |
| Codice   | 3106289    | 3119793    | 3106288    | 3132965    | 3106287    | 3106286    | 3126449    | 3101967     |
| Prezzo   | Fr. 170.00 | Fr. 270.00 | Fr. 340.00 | Fr. 410.00 | Fr. 510.00 | Fr. 680.00 | Fr. 820.00 | Fr. 1850.00 |

**STAGIONE SPECIALE**

**BA2800T 5 Ah Batteria dal valore di Fr. 340.-**

**5 Ah BATTERIA GRATUITO**

Con l'acquisto di articoli EGO con un valore di Fr. 1190.- ottenete in omaggio una batteria da Fr. 340.-



Caricabatterie standard    Caricabatterie rapido    Caricabatterie rapido    Caricabatterie RAPID+    Caricabatterie PRO X



| Caricabatterie | CH2100E   | CH3200E    | CH5500E    | CH7000E-T  | CHX5500E   |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| Codice         | 3101402   | 3132964    | 3088138    | 3139794    | 3101964    |
| Prezzo         | Fr. 80.00 | Fr. 120.00 | Fr. 130.00 | Fr. 190.00 | Fr. 190.00 |

**Imbracatura a zaino BH1001**

Ambito di consegna

Supporto verticale

Peso

Codice

Prezzo

Include imbracatura e adattatore per lo zaino portabatterie

sì

2.2 kg

3101439

Fr. 210.00

**BHX1000-K0002**

include imbracatura per zaino portabatterie, imbracatura/cintura in vita e adattatore

sì

2.9 kg

3112721

Fr. 280.00





# PRESTAZIONI ESTREME PER SITUAZIONI CLIMATICHE ESTREME



| Spazzaneve          | SNT2400E                        | SNT2400E-K2753   |
|---------------------|---------------------------------|--|
| Larghezza di lavoro | 610 mm                          | 610 mm   |
| Altezza di lavoro   | 510 mm                          | 510 mm   |
| Distanza getto      | 13 m                            | 13 m   |
| Ambito di consegna  | senza Batteria e Caricabatterie | 2 Batterie BA4200T (7.5 Ah/420 Wh),<br>2 Caricabatterie rapido CH5500E |
| Codice              | 3116206                         | 3116237  |
| Prezzo              | Fr. 1790.00                     | Fr. 2690.00  |



# TECNOLOGIA PEAK POWER™ PER MASSIMIZZARE LE PRESTAZIONI



| Spazzaneve          | SNT2120E-AP                     | SNT2124E-AP KIT   |
|---------------------|---------------------------------|---|
| Larghezza di lavoro | 520 mm                          | 520 mm  |
| Altezza di lavoro   | 300 mm                          | 300 mm  |
| Distanza getto      | 14 m                            | 14 m  |
| Ambito di consegna  | senza Batteria e Caricabatterie | 2 Batterie BA3360T (6.0 Ah/336Wh),<br>1 Caricabatterie rapido CH5500E |
| Codice              | 3132996                         | 3132891   |
| Prezzo              | Fr. 1190.00                     | Fr. 1690.00   |

# LA POTENZA PER AFFRONTARE QUALSIASI LAVORO



## GRUPPO MOTORE DEL MULTIUTENSILE

Con una potenza ancora maggiore, una migliore ergonomia e un motore aggiornato, la PH1420E è compatibile con tutti gli accessori attuali e futuri.

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| MultiTool     | PH1400E           | PH1420E           |
| Codice        | 3088030           | 3132901           |
| <b>Prezzo</b> | <b>Fr. 320.00</b> | <b>Fr. 360.00</b> |

Sia che tu stia tagliando l'erba, bordando il prato, curando le siepi, potando i rami, o dissodando il terreno, oppure pulendo le aree, cambiare gli accessori è veloce e facile grazie al nostro sistema di accoppiamento semplice e sicuro che non necessita di alcuno strumento.



## TAGLIASIEPI

Con la nostra versione corta per lavori più bassi, l'inclinazione della testa è regolabile per eseguire il lavoro a portata di mano e permettere lo stoccaggio in piccoli spazi.

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
|               | HTA2000           | HTA2000S          |
| Codice        | 3088071           | 3106283           |
| <b>Prezzo</b> | <b>Fr. 290.00</b> | <b>Fr. 270.00</b> |



## POTATORE

La barra da 25 cm e la catena permettono di potare i rami in modo rapido ed efficiente.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
|               | PSA1000           |
| Codice        | 3088035           |
| <b>Prezzo</b> | <b>Fr. 200.00</b> |

## DECESPUGLIATORE A FILO

Taglia l'erba lungo recinzioni e muretti con precisione professionale. inclusa la nostra testina a ricarica rapida, che rende più facile che mai la sostituzione del filo.

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
|               | STA1500           | STA1600           |
| Codice        | 3088055           | 3132902           |
| <b>Prezzo</b> | <b>Fr. 140.00</b> | <b>Fr. 190.00</b> |



## DECESPUGLIATORE A LAMA

Così robusta da poter affrontare qualsiasi ostacolo, la lama a triplo taglio reversibile consente di rimuovere in poco tempo la vegetazione in eccesso da ogni superficie.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
|               | BCA1200           |
| Codice        | 3088054           |
| <b>Prezzo</b> | <b>Fr. 140.00</b> |



## TAGLIABORDI

Dai ai prati un tocco professionale con l'accessorio bordatore. Ideale per rifinire i bordi e le aiuole.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
|               | EA0800            |
| Codice        | 3088034           |
| <b>Prezzo</b> | <b>Fr. 180.00</b> |



## SPALANEVE

Mantiene i marciapiedi liberi dalla neve.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
|               | SSA1200           |
| Codice        | 3119790           |
| <b>Prezzo</b> | <b>Fr. 290.00</b> |

## RULLO SPAZZOLA

Rullo Spazzola facile da montare grazie al sistema di accoppiamento rapido.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
|               | BBA2100           |
| Codice        | 3106285           |
| <b>Prezzo</b> | <b>Fr. 340.00</b> |



## PROFESSIONAL-X ROTOCUT

La semplicità del suo montaggio consente di adattarlo alla maggior parte dei decespugliatori a motore presenti.

|               |                   |
|---------------|-------------------|
|               | RTA2300           |
| Codice        | 3112741           |
| <b>Prezzo</b> | <b>Fr. 370.00</b> |



**Idropulitrice HPW2000E**

Pressione d'esercizio 135 bar  
 Portata d'acqua 6.5 l/min  
 Peso 15 kg

Ambito di consegna senza Batteria e Caricabatteria, incl. Tubo di ingresso, Filtro di ingresso, Tubo schiuma

**Codice 3138369**  
**Prezzo Fr. 890.00**

**HPW2000E-K2757**

135 bar  
 6.5 l/min  
 15 kg  
 2x Batteria BA4200T (7.5 Ah) e Caricabatterie rapido CH7000E, Tubo di ingresso, Filtro di ingresso, Tubo schiuma

**Codice 3138624**  
**Prezzo Fr. 1660.00**

**Luce portatile LT0300E**

Livelli di luminosità 3  
 Flusso luminoso 600 – 3000 lm  
 Autonomia ca. 6.5 ore  
 Connessione 1x USB-C  
 Peso 1.8 kg

**Codice 3138367**  
**Prezzo Fr. 210.00**

**LT1000E**

1 – 5 and BOOST  
 600 lm – 10000 lm  
 ca. 1 – 36 ore  
 1x USB-A  
 4.3 kg

**Codice 3133012**  
**Prezzo Fr. 330.00**

incl. Batteria BA1400T  
 Caricabatterie CH2100E

**Ventola di nebulizzazione**

Livelli di velocità  
 Capacità di raffreddamento  
 Volume aria  
 Velocità aria  
 Peso

**Codice**  
**Prezzo**

**FN1800E-K1252**

5 (+ Turbo)  
 50 m<sup>2</sup>  
 7000 m<sup>3</sup>/h  
 10.3 m/s  
 10.4 kg

**Codice 3138618**  
**Prezzo Fr. 590.00**

# TECNOLOGIA INTELLIGENTE PER I GRANDI LAVORI ALL'APERTO

**EGO LIFESTYLE INNOVAZIONI**

Sfruttando al meglio la piattaforma cordless di EGO, qualsiasi batteria EGO 56V ARC Lithium™ può connettersi con qualsiasi dei più recenti prodotti lifestyle di EGO, tutti progettati per migliorare e godere dei nostri spazi esterni e oltre.



## UNA SVOLTA NELLA POTENZA PER TUTTO IL GIORNO

Una gamma di strumenti super robusta e super potente, progettata per i professionisti della manutenzione del giardino, per gli specialisti del verde e per la gestione delle strutture comunali.

I nuovi strumenti Pro X di EGO sono stati sviluppati per un uso professionale impegnativo negli ambienti più difficili. Speciali caratteristiche di progettazione, come componenti in fibra di carbonio, alberi di trasmissione in acciaio, robuste scatole degli ingranaggi e piatti di taglio in alluminio pressofuso, garantiscono resistenza, stabilità e durata in condizioni estreme. Inoltre, con la potenza e le prestazioni della batteria leader del settore di EGO, ogni strumento supera il suo equivalente a benzina.



### Motosega

|                    |   |
|--------------------|---|
| Potenza            | 3500 W                                  |
| Barra              | 50 cm                                   |
| Catena             | AC2035 3/8" x 1.5 mm                    |
| Peso               | 6.2 kg                                  |
| Dimensioni         | 950 / 230 / 280 mm                      |
| Ambito di consegna | senza Batteria,<br>senza Caricabatterie |
| Codice             | <b>3138300</b>                          |
| Prezzo             | <b>Fr. 690.00</b>                       |

### CSX5000

### Tosaerba

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Larghezza di taglio  | 53 cm                          |
| Superficie di lavoro | 3500 m <sup>2</sup> (2x 10 Ah) |
| Cassetta di raccolta | 85 l                           |
| Semovente            | sì                             |

Ambito di consegna

Peso

**Codice**

**Prezzo**

### LMX5300E-SP

|                      |   |
|----------------------|---|
| Larghezza di taglio  | 53 cm                                   |
| Superficie di lavoro | 3500 m <sup>2</sup> (2x 10 Ah)          |
| Cassetta di raccolta | 85 l                                    |
| Semovente            | sì                                      |
| Ambito di consegna   | senza Batteria,<br>senza Caricabatterie |
| Peso                 | 46 kg                                   |
| <b>Codice</b>        | <b>3138253</b>                          |
| <b>Prezzo</b>        | <b>Fr. 1690.00</b>                      |



PORTABATTERIE A 3 PORTE



● COMPLETAMENTE CARICO



● COMPLETAMENTE CARICO

CARICABATTERIE  
1600 W



POWERBANK



● RICARICA



● IN ATTESA DI CARICARE

RETE STANDARD 13A  
FONTE DI POTENZA





**Decespugliatore STX4500**  
 Altezza di taglio 45 cm  
**Codice 3138264**  
**Prezzo Fr. 550.00**

**Decespugliatore BCX4500**  
 Altezza di taglio 30 – 45 cm  
 Peso 5.1 kg  
**Codice 3138270**  
**Prezzo Fr. 590.00**



## Potenza della batteria per tutto il giorno per i professionisti.

Al centro della nuova gamma EGO Pro X c'è il nuovo sistema di ricarica PGX che fornisce soluzioni di ricarica flessibili per soddisfare le esigenze individuali dell'utente. Che si tratti di effettuare la ricarica in deposito, in un veicolo o anche nel mezzo di una foresta, EGO ha la soluzione. In grado di ricaricare fino a 70 batterie, EGO PGX Power Hub garantisce che l'ansia dell'autonomia sia un ricordo del passato, portando il lavoro professionale quotidiano a un livello superiore.



**Tagliasiepi HTX6500**  
 Impugnatura rotante no  
 Lunghezza della lama 65 cm  
 Azione di taglio lama singola, doppia azione  
 Peso 3.9 kg  
 Ambito di consegna senza Batteria, senza Caricabatterie  
**Codice 3101960**  
**Prezzo Fr. 490.00**



**Soffiatore LBX6000**  
 Volume aria 1014 m<sup>3</sup>/h  
 Velocità aria 212 km/h  
 Ambito di consegna senza Batteria, senza Caricabatterie  
 Peso 2.7 kg  
**Codice 3101961**  
**Prezzo Fr. 490.00**



**LBPX8000**  
 1360 m<sup>3</sup>/h  
 260 km/h  
 senza Batteria, senza Caricabatterie  
 7.4 kg  
**3138337**  
**Fr. 690.00**

**Tagliasiepi con asta lunga HTX5300-P**  
 Impugnatura rotante no  
 Lunghezza della lama 53 cm  
 Azione di taglio lama singola, doppia azione  
 Peso 4.2 kg  
 Ambito di consegna senza Batteria, senza Caricabatterie  
**Codice 3138334**  
**Prezzo Fr. 550.00**

**HTX5300-PA**  
 no  
 53 cm  
 lama singola, doppia azione  
 5.6 kg  
 senza Batteria, senza Caricabatterie  
**3138336**  
**Fr. 580.00**



Le macchine eliet sono perciò interamente concepite dal punto di vista dei bisogni dell'operatore professionale. La qualità, la resistenza, l'affidabilità e la precisione sono le caratteristiche principali delle macchine Eliet.

Investire nelle macchine Eliet significa investire in un rendimento superiore e in una funzionalità molto elevata. La loro solidità e le loro ottime prestazioni consentono di ridurre i costi, facendo sì che l'investimento della macchina venga ammortizzato molto prima.



| <b>Biotrituratore</b> | <b>NE02</b>       | <b>NE03</b>       |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Motore                | elettrico         | elettrico         |
| Potenza               | 230 V / 2.5 kW    | 400 V / 4.8 kW    |
| Diametro macinabile Ø | 30 mm             | 30 mm             |
| Produzione max.       | 0.8 m³/h          | 0.8 m³/h          |
| Peso                  | 43 kg             | 43 kg             |
| <b>Codice</b>         | <b>3028991</b>    | <b>3028689</b>    |
| <b>Prezzo</b>         | <b>Fr. 890.00</b> | <b>Fr. 990.00</b> |

Migliore triturazione,  
migliore compostaggio  
con Eliet

**BIOTRITURATORI**

**AZIONE**



| <b>Biotrituratore</b> | <b>MAESTRO CITY</b>                          | <b>MAESTRO COUNTRY</b>                       |
|-----------------------|--|--|
| Motore                | B&S XR750                                    | B&S XR950                                    |
| Potenza               | 5.5 CV                                       | 6.5 CV                                       |
| Diametro macinabile Ø | 40 mm  | 45 mm  |
| Produzione max.       | 0.8 m³/h                                     | 1.0 m³/h                                     |
| Peso                  | 63 kg  | 63 kg  |
| <b>Codice</b>         | <b>3085478</b>                               | <b>3085480</b>                               |
| <b>Prezzo</b>         | <del>Fr. 1590.00</del><br><b>Fr. 1390.00</b> | <del>Fr. 1890.00</del><br><b>Fr. 1690.00</b> |

**AZIONE**



| <b>Biotrituratore</b> | <b>MINOR 4S GP 23</b>                        | <b>MINOR 4S GX 23</b> | <b>MAJOR 4S</b>    |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Motore                | Honda GP200                                  | Honda GX200           | Honda GX270        |
| Potenza               | 6 CV   | 6.5 CV                | 9 CV               |
| Diametro macinabile Ø | 50 mm  | 50 mm                 | 55 mm              |
| Produzione max.       | 1 m³/h                                       | 1 m³/h                | 1.5 m³/h           |
| Peso                  | 92 kg  | 92 kg                 | 135 kg             |
| <b>Codice</b>         | <b>3133940</b>                               | <b>3133941</b>        | <b>3133943</b>     |
| <b>Prezzo</b>         | <del>Fr. 2990.00</del><br><b>Fr. 2490.00</b> | <b>Fr. 2990.00</b>    | <b>Fr. 4590.00</b> |



Eliet ha sviluppato e brevettato un proprio sistema di triturazione, denominato "**Principio di taglio con l'Ascia™**". Come un'ascia, le lame spaccano il legno proprio nel suo punto più debole: nella direzione delle fibre. I rifiuti verdi sono ridotti a schegge minute attraverso un ciclo di spaccatura e di taglio. Il sistema di taglio esegue 48'000 tagli al minuto e tritura foglie e materiali umidi senza alcun problema, producendo **schegge Biotech** dalla struttura a fibra aperta che si decompongono prima.



### Biotrituratore

Motore  
Potenza  
Diametro macinabile Ø  
Produzione max.  
Peso  
Codice  
Prezzo

### VECTOR 4S CC

Honda GX390  
13 CV  
80 mm  
3 m³/h  
265 kg  
3128549  
Fr. 10990.00

### VECTOR 4S ZR

Honda GX390  
13 CV  
80 mm  
3 m³/h  
265 kg  
3128548  
Fr. 9690.00



### Biotrituratore

Motore  
Potenza  
Diametro macinabile Ø.  
Produzione max.  
Peso  
Codice  
Prezzo

### PROF 6 CC

B&S Vanguard™ 400  
14 CV  
100 mm  
4 m³/h  
426 kg  
3111979  
Fr. 14900.00

### PROF 6 ZR

B&S Vanguard™ 400  
14 CV  
100 mm  
4 m³/h  
361 kg  
3112737  
Fr. 12400.00



### Biotrituratore

Motore  
Potenza  
Hubraum  
Diametro macinabile Ø  
Produzione max.  
Peso  
Codice  
Prezzo

### SUPER PROF MAX CC

B&S Vanguard™ EFI V-Twin  
23 CV  
627 cm³  
130 mm  
6 m³/h  
502 kg  
3084537  
Fr. 24600.00

### SUPER PROF MAX ZR

B&S Vanguard™ EFI V-Twin  
23 CV  
627 cm³  
130 mm  
6 m³/h  
437 kg  
3084534  
Fr. 20400.00

**AZIONE**



## Scarificatori

|                 |                         |  |
|-----------------|-------------------------|--|
| <b>E401 FGX</b> | <b>Motore</b>           | Honda GX120                                  |
|                 | <b>Potenza</b>          | 4 CV   |
|                 | <b>Larghezza lavoro</b> | 400 mm                                       |
|                 | <b>Numero lame</b>      | 26   |
|                 | <b>Peso</b>             | 40 kg  |
| <b>Codice</b>   |                         | <b>3060660</b>                               |
| <b>Prezzo</b>   |                         | <del>Fr. 1990.00</del><br><b>Fr. 1790.00</b> |

## E450 FGX

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Motore</b>           | Honda GX160        |
| <b>Potenza</b>          | 5.5 CV             |
| <b>Larghezza lavoro</b> | 450 mm             |
| <b>Numero lame</b>      | 30                 |
| <b>Peso</b>             | 51 kg              |
| <b>Codice</b>           | <b>3049736</b>     |
| <b>Prezzo</b>           | <b>Fr. 2390.00</b> |

## E501 PRO H

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Motore</b>           | Honda GX200                                  |
| <b>Potenza</b>          | 6.5 CV                                       |
| <b>Larghezza lavoro</b> | 500 mm                                       |
| <b>Numero lame</b>      | 34   |
| <b>Peso</b>             | 63 kg  |
| <b>Codice</b>           | <b>4001302</b>                               |
| <b>Prezzo</b>           | <del>Fr. 2990.00</del><br><b>Fr. 2490.00</b> |

## E450 ZR

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <b>Motore</b>           | Honda GX160        |
| <b>Potenza</b>          | 5.5 CV             |
| <b>Larghezza lavoro</b> | 450 mm             |
| <b>Numero lame</b>      | 54                 |
| <b>Peso</b>             | 85 kg              |
| <b>Codice</b>           | <b>3128553</b>     |
| <b>Prezzo</b>           | <b>Fr. 3690.00</b> |

**Semovente, 2.5 km/h**

con Eliet fornisco  
al mio prato una  
cura ottima

**SCARIFICATORI**

## Riseminatrice

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Motore</b>              | Honda GX 200             |
| <b>Larghezza lavoro</b>    | 450 mm                   |
| <b>Distanza dei solchi</b> | 27 mm                    |
| <b>Volume di semina</b>    | 20 – 35 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Peso</b>                | 125 kg                   |
| <b>Codice</b>              | <b>3116059</b>           |
| <b>Prezzo</b>              | <b>Fr. 5500.00</b>       |

## DZC 450

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Motore</b>              | Honda GX 200             |
| <b>Larghezza lavoro</b>    | 450 mm                   |
| <b>Distanza dei solchi</b> | 27 mm                    |
| <b>Volume di semina</b>    | 20 – 35 g/m <sup>2</sup> |
| <b>Peso</b>                | 125 kg                   |
| <b>Codice</b>              | <b>3116059</b>           |
| <b>Prezzo</b>              | <b>Fr. 5500.00</b>       |



## Aspiratore

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Volume aria</b>   | 108 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Velocità aria</b> | 260 km/h              |
| <b>Peso</b>          | 160 kg                |
| <b>Codice</b>        | <b>3042429</b>        |
| <b>Prezzo</b>        | <b>Fr. 8790.00</b>    |

## TL450 PRO HD

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Volume aria</b>   | 108 m <sup>3</sup> /h |
| <b>Velocità aria</b> | 260 km/h              |
| <b>Peso</b>          | 160 kg                |
| <b>Codice</b>        | <b>3042429</b>        |
| <b>Prezzo</b>        | <b>Fr. 8790.00</b>    |





Nel contesto della decarbonizzazione generale, ELIET è stata una delle prime aziende del settore a promuovere l'elettrificazione della propria gamma di macchine e ha stretto una partnership tecnica con EGO Power. Questa partnership consente a ELIET di utilizzare l'esperienza e il know-how della già collaudata tecnologia delle batterie agli ioni di litio nelle sue macchine. L'unità di azionamento EGO è costituita da un motore brushless con una potenza di 3200 W (o 4,3 CV).

**Biotrituratore**

**MAESTRO COUNTRY E-DC**

Motore EGO Power Unit  
 Potenza 56 V DC / 3.2 kW  
 Diametro macinabile 45 mm  
 Produzione max. 1 m<sup>3</sup>/h  
 Peso 63 kg  
**Codice 3129921**  
**Prezzo Fr. 2190.00**



**Scarificatori**

**E450 PRO E-DC**

Motore EGO Power Unit  
 Potenza 3.2 kW  
 Larghezza lavoro 450 mm  
 Peso 51 kg  
**Codice 3138225**  
**Prezzo Fr. 2390.00**

**E450 ZR E-DC**

Motore EGO Power Unit  
 Potenza 3.2 kW  
 Larghezza lavoro 450 mm  
 Peso 85 kg  
**Codice 3138226**  
**Prezzo Fr. 3790.00**

**Nuova linea di prodotti Motori elettrici potenti**



**Tagliazolle**

**KS 300 PRO E-DC**

Motore EGO Power Unit 3.2 kW  
 Lama Ø 300 mm/50SiCr7  
 Velocità della lama 2550 U/min  
 Regolazione profondità 0 – 110 mm  
 Regolazione dell'angolo 0 / 25 / 45 °  
 Peso 37 kg  
**Codice 3138227**  
**Prezzo Fr. 1990.00**



**Soffiatore**

**BL360 E-DC**

Volume aria 50 m<sup>3</sup>/h  
 Velocità aria 200 km/h  
 Peso 38 kg  
**Codice 3138228**  
**Prezzo Fr. 2290.00**



Batterie non incluse nel volume di consegna.



## TRASPORTATORI CINGOLATI

GKZ I transporter GKZ sono caratterizzati da estrema robustezza e maneggevolezza con un telaio solido previsto per una portata tra 350 e 500 kg. Sono le macchine ideali negli impieghi edili e in campo agricolo per il trasporto di carichi voluminosi e pesanti su terreni in pendenza o sconnessi



### Trasportatori cingolati

Motore  
Potenza  
Velocità  
Portata  
Peso  
Codice  
Prezzo

#### GK300D

Honda GX160  
3.5 kW / 4.8 CV  
A: 1.4 / 2.6 / 3.4 km/h  
I: 1.1 km/h  
350 kg  
195 kg  
**3084169**  
**Fr. 3490.00**

#### GK500H

Honda GX200  
4.1 kW / 5.5 CV  
A: 1.88 / 4.13 / 7 km/h  
I: 1.86 km/h  
500 kg  
220 kg  
**3076443**  
**Fr. 3990.00**

#### GK500HEI

Honda GX200  
4.1 kW / 5.5 CV  
A: 1.88 / 4.13 / 7 km/h  
I: 1.86 km/h  
500 kg  
249 kg  
**3101148**  
**Fr. 5490.00**



### Trasportatori cingolati

Motore  
Potenza  
Velocità  
Portata  
Peso  
Codice  
Prezzo

#### GK300H GP

Honda GP160  
3.5 kW / 4.8 CV  
A: 1.4 / 2.6 / 3.4 km/h  
I: 1.1 km/h  
350 kg  
195 kg  
**3102135**  
~~Fr. 3390.00~~  
**Fr. 2990.00**

#### GK500D

Honda GX200  
4.1 kW / 5.5 CV  
A: 1.88 / 4.13 / 7 km/h  
I: 1.86 km/h  
500 kg  
265 kg  
**3084172**  
~~Fr. 5790.00~~  
**Fr. 4990.00**



### Carriole irrorazione

Motore  
Potenza  
Capacità serbatoio  
Portata  
Codice  
Prezzo

#### SBC100-40AV-TR

4-tempi Honda GP200  
5 CV / 3.6 kW  
120 l  
28 l/min  
**3104755**  
**Fr. 2890.00**

### Telaio per legna

Codice  
Prezzo



#### GK5414570

**3104752**  
**Fr. 470.00**

# TRASPORTATORI A BATTERIA LNS

La trazione GP offre prestazioni eccellenti. Un controllo fluido e preciso è assicurato su ogni tipo di terreno e su pendenze ripide. Il rollback è quasi completamente eliminato, specialmente quando si parte in pendenza. Questo rende la guida molto sicura e piacevole.



**AZIONE**



## Trasportatori cingolati

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>Motore</b>     | DC 24 V 600 W x 2EA                |
| <b>Velocità</b>   | A: 0 – 3.1 km/h<br>I: 0 – 3.1 km/h |
| <b>Dimensioni</b> | 1740 x 690 x 1040 mm               |
| <b>Portata</b>    | 370 kg                             |
| <b>Peso</b>       | 348 kg                             |
| <b>Codice</b>     | <b>3113527</b>                     |
| <b>Prezzo</b>     | <b>Fr. 8900.00</b>                 |

### LNS-T373

### LNS-T500.8

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Motore</b>     | DC 24 V 1.500 W x 2EA                          |
| <b>Velocità</b>   | A: 0 – 3.2 km/h<br>I: 0 – 2.9 km/h             |
| <b>Dimensioni</b> | 1930 x 970 x 930 mm                            |
| <b>Portata</b>    | 500 kg   |
| <b>Peso</b>       | 504 kg   |
| <b>Codice</b>     | <b>3113526</b>                                 |
| <b>Prezzo</b>     | <del>Fr. 13290.00</del><br><b>Fr. 11990.00</b> |



**AZIONE**



## Trasportatori con ruote

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Motore</b>     | DC 24 V 600 W x 2EA                          |
| <b>Velocità</b>   | A: 0 – 5.2 km/h<br>I: 0 – 2.7 km/h           |
| <b>Dimensioni</b> | 1590 x 830 x 820 mm                          |
| <b>Portata</b>    | 150 kg                                       |
| <b>Peso</b>       | 130 kg                                       |
| <b>Codice</b>     | <b>3128564</b>                               |
| <b>Prezzo</b>     | <del>Fr. 4690.00</del><br><b>Fr. 4290.00</b> |

### LNS-D101

### LNS-M400D

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| <b>Motore</b>     | DC 24 V 600 W x 2EA                |
| <b>Velocità</b>   | A: 0 – 5.2 km/h<br>I: 0 – 3.2 km/h |
| <b>Dimensioni</b> | 1600 x 970 x 1000 mm               |
| <b>Portata</b>    | 400 kg                             |
| <b>Peso</b>       | 290 kg                             |
| <b>Codice</b>     | <b>3119088</b>                     |
| <b>Prezzo</b>     | <b>Fr. 8290.00</b>                 |

### LNS-W400L

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| <b>Motore</b>     | DC 24 V 600 W x 2EA              |
| <b>Velocità</b>   | A: 0 – 4.8 km/h<br>I: 0 – 4 km/h |
| <b>Dimensioni</b> | 2020 x 1160 x 1010 mm            |
| <b>Portata</b>    | 400 kg                           |
| <b>Peso</b>       | 419 kg                           |
| <b>Codice</b>     | <b>3113528</b>                   |
| <b>Prezzo</b>     | <b>Fr. 9900.00</b>               |



## MOLTE BUONE RAGIONI CHE CONVINCONO PER LNS:

LNS Power Premium Batteria – Grande potenza, Poca manutenzione, trasportatori con certificato CE. Portata massima 500 kg. Autonomia fino a 8 ore di lavoro. Telecomando opzionale. Modello con pianale a forbice.

### Fernbedienung

**Codice**

**Prezzo**

### REMOTE T

**3116354**

**Fr. 890.00**



## TRASPORTATORI CON CINGOLI

I trasportatori cingolati Canycom, estremamente robusti, sono disponibili in tre diversi tipi di base, ciascuno con una cassone e un pianale estensibile o ripiegabile. Queste macchine, facili da manovrare, offrono sempre una potenza sufficiente e la marcia giusta per qualsiasi tipo di merce trasportata su un'ampia varietà di terreni.

## TRATTORINO RASAERBA

La storica azienda giapponese Canycom è stata fondata nel 1955. Il produttore è specializzato nella falciatura mulching estensiva ed è diventato leader di mercato in molti Paesi. Le macchine sono considerate praticamente indistruttibili e hanno un'eccezionale pendenza di 25°.



### Trasportatori cingolati

Motore

Potenza

Velocità

Dimensioni

Portata

Peso

Codice

Prezzo



#### BP35HFDA

Honda GX 120, 4-tempi, raffreddato ad aria

3.2 kW / 4.3 CV

A: 0.6 – 5.0 km/h

I: 0.6 – 2.3 km/h

1655 x 625 x 1020 mm

350 kg

190 kg

**3136331**

**Fr. 4900.00**



#### BFP602MBDP

Mitsubishi GB 180, 4-tempi, raffreddato ad aria

4.6 kW / 6.3 CV

A: 1.7 – 5.4 km/h

I: 1.6 – 3.2 km/h

1925 x 780 x 1020 mm

450 kg

225 kg

**3136505**

**Fr. 7300.00**



#### BFP602MTDP

Mitsubishi GB 180, 4-tempi, raffreddato ad aria

4.6 kW / 6.3 CV

A: 1.7 – 5.4 km/h

I: 1.6 – 3.2 km/h

1850 x 830 x 1020 mm

450 kg

190 kg

**3136857**

**Fr. 7500.00**



### Trattorino tosaerba per erba alta

Potenza

Larghezza di taglio

Altezza di taglio

Peso

Codice

Prezzo

#### CMX1402

14 CV / 10.3 kW

975 mm

0 – 130 mm

325 kg

**3136937**

**Fr. 11900.00**

#### CMX2402

22.4 CV / 16.5 kW

975 mm

0 – 150 mm

375 kg

**3137876**

**Fr. 16300.00**



**AZIONE**

**kränzle®**



| Acqua fredda          | K 1050 TST        | HD 10/122 TS      | X 8/150 TST        | X 10/140 TST                                | K 1152 TST         | K 2160 TST                                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---|--------------------|--|
| Velocità motore       | 2800 U/min        | 2800 U/min        | 1400 U/min         | 2800 U/min                                  | 2800 U/min         | 1400 U/min                                   |
| Pressione d'esercizio | 130 bar           | 30 – 120 bar      | 30 – 150 bar       | 30 – 115 bar                                | 30 – 115 bar       | 30 – 120 bar                                 |
| Portata d'acqua       | 7.5 l/min         | 9.5 l/min         | 8 l/min            | 9.5 l/min                                   | 9.1 l/min          | 9.5 l/min                                    |
| Peso                  | 26 kg             | 23 kg             | 33 kg              | 33 kg                                       | 30 kg              | 40 kg  |
| Codice                | <b>3074893</b>    | <b>3121335</b>    | <b>3138981</b>     | <b>3138982</b>                              | <b>3121337</b>     | <b>3121338</b>                               |
| Prezzo                | <b>Fr. 960.00</b> | <b>Fr. 990.00</b> | <b>Fr. 1290.00</b> | <del>Fr. 1210.00</del><br><b>Fr. 990.00</b> | <b>Fr. 1320.00</b> | <del>Fr. 1891.00</del><br><b>Fr. 1690.00</b> |

## QUALITÀ IN OGNI DETTAGLIO

Quando si sceglie il marchio Kränzle, si ottengono sempre idropulitrici ben progettate con vantaggi tecnici che convincono su tutta la linea. Molti di questi dettagli tecnici sono innovazioni nate nel centro di sviluppo Kränzle di Illertissen. Di conseguenza, gli utenti beneficiano della massima qualità made in Germany, di una potenza di pulizia superiore e di una durata particolarmente lunga.



**AZIONE**



| Acqua fredda          | PROFI 195 TST      | PRIMUS 1000 TST                              | QUADRO 10/130 TST                            | QUADRO 799 TST     | QUADRO 1000 TST    |
|-----------------------|--------------------|--|--|--------------------|--------------------|
| Velocità motore       | 1400 U/min         | 1400 U/min                                   | 1400 U/min                                   | 1400 U/min         | 1400 U/min         |
| Pressione d'esercizio | 30 – 115 bar       | 30 – 220 bar                                 | 30 – 130 bar                                 | 30 – 180 bar       | 30 – 220 bar       |
| Portata d'acqua       | 8 l/min            | 16.6 l/min                                   | 10 l/min                                     | 13 l/min           | 16 l/min           |
| Peso                  | 45 kg              | 75 kg  | 47 kg  | 63 kg              | 83 kg              |
| Codice                | <b>3121529</b>     | <b>3133710</b>                               | <b>3121530</b>                               | <b>3121533</b>     | <b>3121549</b>     |
| Prezzo                | <b>Fr. 2210.00</b> | <del>Fr. 3380.00</del><br><b>Fr. 2990.00</b> | <del>Fr. 2270.00</del><br><b>Fr. 1990.00</b> | <b>Fr. 2680.00</b> | <b>Fr. 3870.00</b> |

**AZIONE**



**Acqua calda**  
Velocità motore  
Pressione d'esercizio  
Portata d'acqua  
**Codice**  
**Prezzo**

**THERM C 15/150**  
1400 U/min  
30 – 150 bar  
15 l/min  
**3121689**  
~~Fr. 5532.00~~  
**Fr. 4990.00**

**THERM C 15/150T**  
1400 U/min  
30 – 150 bar  
15 l/min  
**3121693**  
~~Fr. 5900.00~~  
**Fr. 5360.00**



**Acqua calda**  
Velocità motore  
Pressione d'esercizio  
Portata d'acqua  
**Codice**  
**Prezzo**

**THERM 1017 DT**  
1400 U/min  
30 – 150 bar  
16.7 l/min  
**3121685**  
~~Fr. 6210.00~~  
**Fr. 5520.00**

**THERM 1017T DT**  
1400 U/min  
30 – 150 bar  
16.7 l/min  
**3121686**  
~~Fr. 6540.00~~  
**Fr. 5790.00**

**THERM 1165-1T**  
1400 U/min  
30 – 165 bar  
19.4 l/min  
**3121684**  
**Fr. 7428.00**

**THERM-RP 1400T**  
1400 U/min  
70 – 170 bar  
23.3 l/min  
**3121676**  
**Fr. 8220.00**



**Spazzatrice**  
Larghezza lavoro  
Trazione  
Dimensioni  
Peso  
**Codice**  
**Prezzo**

**1+1**  
670 mm  
manuell  
1030 x 720 x 1060 mm  
25 kg  
**3042639**  
**Fr. 1190.00**

**COLLY 800**  
800 mm  
manuell  
980 x 850 x 390 mm  
19 kg  
**3109937**  
**Fr. 780.00**

**Idropulitrice ad alta pressione**  
Potenza  
Velocità motore  
Pressione d'esercizio  
Portata d'acqua  
Peso  
**Codice**  
**Prezzo**

**WS-RP 1200 TS**  
1400 U/min  
30 – 190 bar  
20 l/min  
62 kg  
**3121659**  
**Fr. 4261.00**

**B 230 T**  
13 CV  
30 – 200 bar  
20 l/min  
92 kg  
**3121649**  
**Fr. 5998.00**



**Aspiratore industriale**  
Potenza  
Volume d'aria  
Vakuum  
Volume della caldaia  
Peso  
**Codice**  
**Prezzo**

**VENTOS 32 L / PC**  
1.2 kW / 230 V  
4500 l/min  
250 mbar  
30 l  
9.9 kg  
**3126254**  
**Fr. 830.00**

**WATERKING XL**  
1.3 kW / 230 V  
4200 l/min  
260 mbar  
45 l  
15 kg  
**3121923**  
**Fr. 870.00**

**N51/1 KPS CH PUMP**  
2.6 kW / 230 V  
4200 l/min  
230 mbar  
50 l  
15 kg  
**3121924**  
**Fr. 1650.00**

**BOOSTIX**  
0.3 kW / 36 V  
1740 l/min  
160 mbar  
5 l  
6.6 kg  
**3132196**  
**Fr. 1060.00**

**AZIONE**



## TRINCIASARMENTI

Macchine professionali per la trincatura di erba, tralci e residui vari, potenti e affidabili per la rifinitura dei lavori nei campi.

### Trinciasarmenti

|                   | <b>BTS50</b>         | <b>BTS65</b>                                 |
|-------------------|----------------------|--|
| Motore            | 4-tempi Emak K 800 H | 4-tempi Honda GX 340                         |
| Potenza           | 5.7 CV / 4.2 kW      | 10.7 CV / 7.1 kW                             |
| Larghezza lavoro  | 50 cm                | 65 cm  |
| Altezza di taglio | 20 – 80 mm           | 20 – 80 mm                                   |
| Peso              | 135 kg               | 173 kg                                       |
| Codice            | <b>3125099</b>       | <b>3104213</b>                               |
| Prezzo            | <b>Fr. 4900.00</b>   | <del>Fr. 6600.00</del><br><b>Fr. 5990.00</b> |



**NEW**



### Trinciasarmenti

|                   | <b>BTS100</b>         | <b>BTS100TR</b>       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Motore            | 4-tempi Kohler CH 440 | 4-tempi Kohler CH 440 |
| Potenza           | 14 CV / 10.2 kW       | 14 CV / 10.2 kW       |
| Larghezza lavoro  | 100 cm                | 100 cm                |
| Altezza di taglio | 20 – 80 mm            | 20 – 80 mm            |
| Peso              | 203 kg                | 245 kg                |
| Codice            | <b>3139492</b>        | <b>3139500</b>        |
| Prezzo            | <b>Fr. 7490.00</b>    | <b>Fr. 8990.00</b>    |

## MOTOZAPPE

Le specialiste della lavorazione della terra. Potenti e resistenti sulle grandi superfici, pratiche e affidabili anche in orti e giardini privati: un'ampia gamma per tutte le esigenze.




|                  | <b>MTZ155 S</b>       | <b>MTZ205 S</b>                             | <b>MTZ218</b>        |
|------------------|-----------------------|---|----------------------|
| Motore           | 4-tempi Emak K300 OHV | 4-tempi Emak K800 OHV                       | 4-tempi Emak K900 HR |
| Potenza          | 2.4 CV / 1.8 kW       | 5.7 CV / 4.2 kW                             | 7 CV / 5.2 kW        |
| Larghezza lavoro | 46 / 32 / 22 cm       | 85 / 60 / 35 cm                             | 100 / 80 / 60 cm     |
| Peso             | 27 kg                 | 63 kg                                       | 96 kg                |
| Codice           | <b>3127728</b>        | <b>3107229</b>                              | <b>3107230</b>       |
| Prezzo           | <b>Fr. 690.00</b>     | <del>Fr. 1190.00</del><br><b>Fr. 990.00</b> | <b>Fr. 1490.00</b>   |





**AZIONE**  
*d'autunno*



Mostra immagini macchina di base BT413S

**Monoasse HA HA BT 405 S**

Motore Honda GX 200 OHV, 5,8 CV / 4,3 kW  
Cambio 4 Velocità (2 V + 2 R)  
Avanzamento Cambio a bagno d'olio  
Frizione Accoppiamento a cono

**Codice 3125016**

**Prezzo ~~Fr. 4390.00~~**

Ambito di consegna macchina di base, lama da neve 100 cm, attacco rapido, coppia catene da neve e coppia distanziali 50 mm

**Fr. 3690.00**

**HA BT 413 S**

Kohler CH395, 9,5 CV / 7,0 kW  
6 Velocità (3 V + 3 R)  
Cambio a bagno d'olio  
Frizione a disco

**3131543**

**~~Fr. 6050.00~~**

macchina di base, lama da neve 100 cm, attacco rapido, coppia catene da neve

**Fr. 5290.00**



**B BERTOLINI**



**AZIONE**  
Incluso  
Kit di aspirazione  
del valore di Fr.  
85.-



**Soffiatore**

Volume aria 720 m<sup>3</sup>/h  
Velocità aria 70 m/s  
Ambito di consegna incl. ugello piatto

Peso 3.7 kg

**Codice 3125023**

**Prezzo Fr. 390.00**



Promozione autunno 2024  
(valida fino al 31.12.2024 o  
fino ad esaurimento scorte)





| Tagliasiepi          | TG2460P           | DS3000D-TG        |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| Potenza              | 1.05 CV / 0.77 kW | 1.5 CV / 1.1 kW   |
| Impugnatura rotante  | sì                | –                 |
| Lunghezza della lama | 60 cm             | 50 cm             |
| Azione di taglio     | doppia            | doppia            |
| Peso                 | 5.2 kg            | 6.8 kg            |
| Codice               | <b>3106448</b>    | <b>3085187</b>    |
| Prezzo               | <b>Fr. 650.00</b> | <b>Fr. 790.00</b> |

### Tagliasiepe con asta lunga

| Tagliasiepe con asta lunga | PTX2710                |
|----------------------------|------------------------|
| Potenza                    | 1.3 CV / 1 kW          |
| Barra                      | 25 cm                  |
| Catena                     | .3/8" x .043" (1.1 mm) |
| Peso                       | 7.9 kg                 |
| Dimensioni                 | 2.6 – 3.84 m           |
| Codice                     | <b>3087540</b>         |
| Prezzo                     | <b>Fr. 1090.00</b>     |



| Trivella           | TR1551            |
|--------------------|-------------------|
| Motore             | 2-tempi           |
| Potenza            | 2.1 CV / 1.6 kW   |
| Ambito di consegna | senza punte       |
| Codice             | <b>3021797</b>    |
| Prezzo             | <b>Fr. 990.00</b> |



| Trapano   | 375100028A        | 375100029A        | 375100030A        | 375100031A        |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ø         | 8 cm              | 10 cm             | 15 cm             | 20 cm             |
| Lunghezza | 100 cm            | 100 cm            | 100 cm            | 100 cm            |
| Codice    | <b>4002191</b>    | <b>4002192</b>    | <b>4002193</b>    | <b>4002194</b>    |
| Prezzo    | <b>Fr. 125.00</b> | <b>Fr. 129.00</b> | <b>Fr. 149.00</b> | <b>Fr. 157.00</b> |

## AZIONE

| Soffiatore    | SA2063                                     | SA9010                 |
|---------------|--|------------------------|
| Volume aria   | 1200 m <sup>3</sup> /h                     | 1638 m <sup>3</sup> /h |
| Velocità aria | 90 m/s                                     | 105 m/s                |
| Peso          | 9.4 kg                                     | 11.4 kg                |
| Codice        | <b>3121056</b>                             | <b>3111520</b>         |
| Prezzo        | <del>Fr. 870.00</del><br><b>Fr. 770.00</b> | <b>Fr. 970.00</b>      |



## TAGLIASIEPI

Un tagliasiepi Efco è garanzia di qualità, grazie al motore ad alte prestazioni ed alle lame di qualità. Leggeri, potenti e facili da utilizzare, sono ideati per affrontare ogni tipo di siepe con un taglio netto, preciso e pulito, indispensabile per il risultato estetico del lavoro e la tutela della salute delle piante.



## SOFFIATORE

Silenziosi, leggeri e semplici da usare, i soffiatori e aspiratori Efco sono preziosi e affidabili compagni di lavoro.



## DECESPUGLIATORI

I decespugliatori leggeri sono adatti per la cura del prato e la bordatura di piccoli e grandi giardini. I Modelli Pro si rivolgono principalmente alle mani esperte dei giardinieri e sono progettati per lavori di rasatura intensivi e continui.



Incluso con tutti i decespugliatori: testina «Load & Go», disco a 3 denti, cinghiaggio

## MOTOSEGHE

Potatura, abbattimento, sramatura, bricolage: per ogni esigenza c'è una motosega Efco ideata per soddisfare le diverse necessità di ogni lavoro, dal giardino al bosco.



| Decespugliatori | DS2700S                             | DS3500S              | DS4000S            | DS5500 BOSS          |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Potenza         | 1.3 CV / 1 kW                       | 1.9 CV / 1.4 kW      | 2.5 CV / 1.83 kW   | 3.3 CV / 2.4 kW      |
| Spostamento     | 27 cm <sup>3</sup>                  | 36.3 cm <sup>3</sup> | 44 cm <sup>3</sup> | 52.5 cm <sup>3</sup> |
| Peso            | 5.7 kg                              | 6.9 kg               | 7.4 kg             | 9.9 kg               |
| Codice          | 3078028                             | 3067466              | 3102463            | 3089041              |
| Prezzo          | <del>Fr. 590.00</del><br>Fr. 490.00 | Fr. 790.00           | Fr. 890.00         | Fr. 1190.00          |

### AZIONE

#### Decespugliatore a spalla

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| Potenza    | 3.3 CV / 2.4 kW                      |
| Cilindrata | 51.7 cm <sup>3</sup>                 |
| Peso       | 12.5 kg                              |
| Codice     | 3115953                              |
| Prezzo     | <del>Fr. 1190.00</del><br>Fr. 990.00 |

#### DSF5500



#### Motoseghe

|         | MT3710-41       | MT4510-41                           | MT5200-46       |
|---------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| Potenza | 2.4 CV / 1.8 kW | 2.9 CV / 2.1 kW                     | 3.4 CV / 2.5 kW |
| Barra   | 41 cm           | 41 cm                               | 46 cm           |
| Catena  | .3/8" x .050"   | .325" x .050"                       | .325" x .058"   |
| Peso    | 4.3 kg          | 4.5 kg                              | 5 kg            |
| Codice  | 3106444         | 3106445                             | 3068717         |
| Prezzo  | Fr. 450.00      | <del>Fr. 590.00</del><br>Fr. 490.00 | Fr. 690.00      |

### AZIONE

#### Motoseghe

|         |                                     |                 |
|---------|-------------------------------------|-----------------|
| Potenza | 1.3 CV / 1.0 kW                     | 2.0 CV / 1.5 kW |
| Barra   | 25 cm                               | 30 cm           |
| Catena  | .1/4" x .050"                       | .3/8" x .050"   |
| Peso    | 2.7 kg                              | 3.8 kg          |
| Codice  | 3078446                             | 3078025         |
| Prezzo  | <del>Fr. 690.00</del><br>Fr. 590.00 | Fr. 750.00      |





## Generatori diesel portatili raffreddati ad aria

La vostra fonte di energia affidabile e portatile - per ogni luogo.

- » Decenni di esperienza » Lunga durata di vita » Certificazione Stage V e CE
- » Bassi livelli di rumore e vibrazioni » Gamma di potenza versatile
- » Elevata potenza - basso consumo di carburante



|                   |                    |                    |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Generatore</b> | <b>YDG3700</b>     | <b>YDG3700E</b>    | <b>YDG5500</b>     | <b>YDG5500E</b>    |
| Motore            | L70V5 Diesel       | L70V5 Diesel       | L100V5 Diesel      | L100V5 Diesel      |
| Potenza max.      | 3.3 kVA            | 3.3 kVA            | 5.1 kVA            | 5.1 kVA            |
| Frequenza         | 50 Hz              | 50 Hz              | 50 Hz              | 50 Hz              |
| Corrente          | 230 V              | 230 V              | 230 V              | 230 V              |
| Peso              | 71 kg              | 81 kg              | 96 kg              | 106 kg             |
| Avviamento        | manuale            | elettrico          | manuale            | elettrico          |
| <b>Codice</b>     | <b>3132805</b>     | <b>3132819</b>     | <b>3132822</b>     | <b>3132824</b>     |
| <b>Prezzo</b>     | <b>Fr. 2550.00</b> | <b>Fr. 2890.00</b> | <b>Fr. 2990.00</b> | <b>Fr. 3290.00</b> |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Set di ruote per YDG</b> | <b>6D01000K01</b> |
| <b>Codice</b>               | <b>3128064</b>    |
| <b>Prezzo</b>               | <b>Fr. 149.00</b> |

# FUJII

## FRESE DA NEVE

### MADE IN JAPAN

I Fujii Frese da Neve con trazione caterpillar offrono un'eccezionale aderenza anche su superfici scivolose e pendii ripidi grazie al loro battistrada aderente. Anche la neve ghiacciata viene spazzata in modo pulito. Con la trazione idrostatica, è possibile adattare la velocità a qualsiasi terreno. Velocità a qualsiasi terreno. Il design robusto e la facilità d'uso rendono questo Frese da Neve la scelta ideale per l'uso professionale.



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Frese da Neve</b> | <b>SA706BE</b>     |
| Potenza              | 5.9 CV             |
| Larghezza di lavoro  | 680 mm             |
| Altezza di lavoro    | 490 mm             |
| Distanza getto       | 15 m               |
| Peso                 | 113 kg             |
| <b>Codice</b>        | <b>3129364</b>     |
| <b>Prezzo</b>        | <b>Fr. 3790.00</b> |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>SK810BE</b>      |                    |
| Potenza             | 9.4 CV             |
| Larghezza di lavoro | 800 mm             |
| Altezza di lavoro   | 570 mm             |
| Distanza getto      | 15 m               |
| Peso                | 186 kg             |
| <b>Codice</b>       | <b>3129367</b>     |
| <b>Prezzo</b>       | <b>Fr. 6990.00</b> |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>SH912BRAE</b>    |                     |
| Potenza             | 12 CV               |
| Larghezza di lavoro | 900 mm              |
| Altezza di lavoro   | 570 mm              |
| Distanza getto      | 18 m                |
| Peso                | 309 kg              |
| <b>Codice</b>       | <b>3129369</b>      |
| <b>Prezzo</b>       | <b>Fr. 11400.00</b> |



## ... PRIMA CHE ARRIVI L'INVERNO

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Frese da Neve</b> | <b>SI1014DK1-AE</b> |
| Potenza              | 13.7 CV             |
| Larghezza di lavoro  | 1000 mm             |
| Altezza di lavoro    | 570 mm              |
| Distanza getto       | 22 m                |
| Peso                 | 577 kg              |
| <b>Codice</b>        | <b>3134571</b>      |
| <b>Prezzo</b>        | <b>Fr. 17200.00</b> |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>SD1124DK1-AE</b> |                     |
| Potenza             | 23.5 CV             |
| Larghezza di lavoro | 1100 mm             |
| Altezza di lavoro   | 760 mm              |
| Distanza getto      | 25 m                |
| Peso                | 810 kg              |
| <b>Codice</b>       | <b>3134573</b>      |
| <b>Prezzo</b>       | <b>Fr. 27800.00</b> |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>SD1125S2-AE</b>  |                     |
| Potenza             | 25 CV               |
| Larghezza di lavoro | 1100 mm             |
| Altezza di lavoro   | 760 mm              |
| Distanza getto      | 25 m                |
| Peso                | 730 kg              |
| <b>Codice</b>       | <b>3134572</b>      |
| <b>Prezzo</b>       | <b>Fr. 19900.00</b> |

